

هوايتي الاحتراف

برنامج تجهيز البغاوات للإنتاج

برنامج عملي مدروس ومجرب، ينظم تجهيز الطائر للإنتاج خطوة بخطوة؛ من اختيار حبيبات أفيماكس (بلتس) وحساب الكمية، إلى المكملات وتوقيت الانتقال لحبيبات الإنتاج. يختصر على المبتدئ سنوات من التجربة والخطأ، ويمنح المربي الخير منهجًا واضحًا لمراجعة أسباب تأخر أو ضعف الإنتاج.

لأن الإنتاج الناجح يبدأ بطائر جاهز.

الكميات في هذا البرنامج محسوبة على حبيبات AviMax (بلتس) ولا تنطبق على غيرها.

طريقة الاستخدام

١ اختر حبيباتك ← ٢ احسب كميتك ← ٣ اتبع الجدول أسبوعيًا بأسبوع ← ٤ راقب علامات بدء الموسم ← ٥ إذا لم يبدأ الإنتاج

١ اختر حبيباتك (بلتس)

فئة الطيور	اليومية (Daily)	الإنتاج (Breeder)
الصغيرة والمتوسطة	Medium Daily (الروز، الفيشر، الكوكيتيل، الكونيور، ومن في حجمها)	Medium Breeder (الروز، الفيشر، الكوكيتيل، الكونيور، ومن في حجمها)
الكاسكو والمكاو	High Energy Daily أو Parrot Daily (الكاسكو، المكاو، الإكليكيتوس)	High Energy Breeder أو Parrot Breeder (الكاسكو، المكاو، الإكليكيتوس)
الأمازونيات	High Protein Daily أو Parrot Daily (الأمازونيات، الكوكاتو، الدرة الهندية)	High Protein Breeder أو Parrot Breeder (الأمازونيات، الكوكاتو، الدرة الهندية)
المتوسطة والكبيرة	Parrot Daily (جميع أنواع الببغاوات المتوسطة والكبيرة)	Parrot Breeder (جميع أنواع الببغاوات المتوسطة والكبيرة)

٢ احسب كميتك

في مرحلة التحضير
وزن طائرك أقل من 300غ
الوزن بالغرام × 10% = 300غ
وزن طائرك 300غ فأكثر
الوزن بالغرام × 7% = 300غ
مثال: طائر وزنه 90 غ ← 90 × 10% = 9 غ في اليوم

في مرحلة الانتقال والإنتاج
وزن طائرك أقل من 300غ
الوزن بالغرام × 15% = 300غ
وزن طائرك 300غ فأكثر
الوزن بالغرام × 10% = 300غ
مثال: طائر وزنه 90 غ ← 90 × 15% = 14 غ في اليوم

٣ اتبع الجدول أسبوعيًا بأسبوع

التحضير	الأسبوع 1 إلى 4	النسب من إجمالي كمية الحبيبات اليومية
الأسبوع 1	اليومية 100%	Avi-Chol لدمع الكبد والهضم. فيه الخرشوف وحليب الشوك، ينقي الجسم ويحسن استفادة الطائر من أكله.
الأسبوع 2	اليومية 100%	Pro-Biotic لتوازن الجهاز الهضمي. بكتيريا نافعة تحسن امتصاص الغذاء وتقوي المناعة.
الأسبوع 3	اليومية 100%	Avi-Chol الجرعة الثانية لتثبيت صحة الكبد والهضم قبل الانتقال.
الأسبوع 4	اليومية 100%	Pro-Biotic الجرعة الثانية لتثبيت توازن الهضم والمناعة.

الانتقال والوفرة الغذائية	الأسبوع 5 إلى 6، ويستمر مزيج الأسبوع 6 حتى تظهر العلامات	أقل من 300 غ 15% 300 غ فأكثر 10%
---------------------------	--	----------------------------------

الأسبوع 5	اليومية 50% الإنتاج 50%	Calci-Chol + Vitamin E أول 5 أيام، و Vitamin E يوميًا كالسيوم وفيتامين D3 لقشرة بيض قوية ودعم العظام، و Vitamin E لدعم الخصوبة.
الأسبوع 6	اليومية 25% الإنتاج 75%	Vitamin E مع السيلينيوم، لدعم الخصوبة والرغبة وتحسين نتائج الفقس.

التحفيز والإنتاج	عند ظهور علامات بدء الموسم، لا يرتبط بأسبوع محدد	أقل من 300 غ 15% 300 غ فأكثر 10%
------------------	--	----------------------------------

الإنتاج 100%	فور ظهور العلامات ← الخطوة ٤	Vitamin E يوميًا حتى أول بيضة. يستمر لدعم الخصوبة، ويتوقف عند أول بيضة.
--------------	------------------------------	---

كل شي في مكان واحد

امسح الرمز وتلقى:

- مجموعة المتابعة
- تحميل الجدول
- كتالوجات المنتجات
- نقاط البيع المعتمدة

٤ راقب علامات بدء الموسم

- ١ دخول الطيور إلى البياضات
- ٢ مشاهدة التودد بين الزوج
- ٣ إطعام الذكر للأنثى
- ٤ حدوث التلقيح
- ٥ في بعض الأنواع: العنف والهجوم عند الاقتراب من القفص

ظهور علامة وحدة يكفي للانتقال إلى حبيبات الإنتاج 100%.

٥ إذا لم يبدأ الإنتاج

بعد 4 أسابيع على حبيبات الإنتاج

استخدام Avi-Chol يومين أسبوعيًا بصورة اختيارية لدعم الكبد والهضم، مع مراجعة النقاط التالية.

- حالة الجسم والنشاط بالملاحظة
- الكمية وما يتبقى من الحبيبات
- كثافة وطاقة الحبيبات
- صحة الزوج وتوافقه
- البيئة والإضاءة
- إدارة الأعشاش

قاعدة الانتقال | عند ظهور علامة أو أكثر من علامات بدء الموسم: انتقل مباشرة إلى حبيبات الإنتاج 100% مهما كان رقم الأسبوع، وأوقف مكملات التحضير حتى لو لم تكتمل أيامها، واستمر على Vitamin E يوميًا حتى وضع أول بيضة.

- الإضاءة: نور غرفة الإنتاج يشغل مع شروق الشمس ويطفأ مع غروبها، ليمشي مع طول النهار الطبيعي.

- البرنامج للببغاوات البالغة والسليمة فقط. لا يُستخدم للفروخ أو الطيور المريضة أو ناقصة الوزن.

- يُوزن الطائر مرة واحدة في بداية التحضير لحساب الكمية. وبعد وضع الأعشاش لا يُمسك.

ملاحظات مهمة